

**РОССИЯ**  
**ООО «ТОРГОВАЯ МЕХАНИКА»**



**НАСАДКА-ЛАПШЕРЕЗКА**

**ПАСПОРТ**

**ЧЕБОКСАРЫ**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Насадка - лапшerezка (устройство резки теста) предназначена для нарезки пластов раскатанного теста толщиной не более 3 мм различной ширины (2, 4, 6 или 12 мм.).

Лапшerezки используются совместно с тестораскаточными машинами моделей ТРМ-320, ТРМ-420 и ТРМ-520.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные лапшerezки должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра                                       | Величина параметра |       |       |       |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|       |                                                              | ЛР-2               | ЛР-4  | ЛР-6  | ЛР-12 |
| 1.    | Количество режущих валков                                    | 2                  |       |       |       |
| 2.    | Ширина реза, мм.                                             | 2                  | 4     | 6     | 12    |
| 3.    | Габаритные, мм, не более:<br>- длина<br>- ширина<br>- высота | 319<br>120<br>90   |       |       |       |
| 4.    | Масса, кг, не более                                          | 3,632              | 3,631 | 3,631 | 3,634 |

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование                        | Количество, шт. |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 1     | Лапшerezка (устройство резки теста) | 1               |
| 2     | Упаковка                            | 1               |
| 3     | Паспорт                             | 1               |
| 4     | Пакет полиэтиленовый                | 1               |

#### 4 УСТРОЙСТВО ЛАПШЕРЕЗКИ

В качестве материала лапшerezки используется нержавеющая сталь АSI 304. Лапшerezка поставляется в собранном виде готовая к использованию.

Монтаж лапшerezки на тестораскаточной машине осуществляется при помощи двух винтов, крепящих её за фланец 2. Последовательность действий при монтаже описана в руководстве по эксплуатации.

Общее устройство лапшerezки и её состав показаны на рис. 1.




Рис. 1 Устройство лапшerezки.

- |                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1. Гребенка        | 11. Кольцо                                 |
| 2. Фланец          | 12. Винт M6-6gx25 DIN 912 A2               |
| 3. Стяжка          | 13. Винт M6-6gx35.109.35.019 ГОСТ 11738-84 |
| 4. Корпус передний | 14. Винт M6x16 DIN 965                     |
| 5. Корпус          | 15. Кольцо A10.50 XGA.C9.xp ГОСТ 13942-86  |
| 6. Вал ведомый     | 16. Кольцо A22.50 XGA.Kd9.xp ГОСТ 13943-86 |
| 7. Вал ведущий     | 17. Винт M 5x10 A2 DIN 7380-2              |
| 8. Колесо зубчатое | 18. Кольцо DIN 471-11 x 1                  |
| 9. Кожух           | 19. Подшипник 4A-1080900 ГОСТ 10058-90     |
| 10. Шпонка         | 20. Подшипник I-941_15 ГОСТ 4060-78        |

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лапшerezка ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, ЛР-12 (нужное подчеркнуть) соответствует КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Лапшерезка ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, ЛР-12 (нужное подчеркнуть) подвергнута на ООО «Торговая механика» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Дата консервации                 | _____   |
| Консервацию произвел             | _____   |
|                                  | подпись |
| Изделие после консервации принял | _____   |
|                                  | подпись |

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Лапшерезка ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, ЛР-12 (нужное подчеркнуть), упакована на ООО «Торговая механика» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

|                               |         |       |
|-------------------------------|---------|-------|
| Дата упаковки                 | _____   | М. П. |
| Упаковку произвел             | _____   |       |
|                               | подпись |       |
| Изделие после упаковки принял | _____   |       |
|                               | подпись |       |

## 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации **«Оборудования»** – 1 (один) год со дня ввода «Оборудования» в эксплуатацию, но не более 2 (двух) лет с момента выпуска (производства) **«Оборудования»**, при условии проведения пуско-наладочных работ Авторизованным сервисным центром, имеющим соответствующий сертификат или другой организацией по согласованию с предприятием-изготовителем, а так же наличия оформленного Акта ввода в эксплуатацию (образец в Приложении А или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/)),. Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- 1) Документа, подтверждающего дату и факт приобретения;
- 2) Акта ввода в эксплуатацию (образец в Приложении А или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/)).
- 3) Акта рекламации обслуживающей сервисной компании (образец в Приложении Б или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/)).
- 4) Актов технического обслуживания (образец в Приложении В или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/))

Гарантийные обязательства предоставляются только Авторизованными сервисными центрами, имеющими соответствующий сертификат или сервисными центрами Продавца или другими организациями, уполномоченными предприятием-изготовителем.

**В течение гарантийного срока** предприятие-изготовитель или организация, уполномоченная предприятием-изготовителем, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов, так же ремонт или замену вышедших из строя

составных частей **«Оборудования»**, произошедших не по вине покупателя, при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации «Оборудования».

**Гарантийные обязательства не распространяются:**

- на периодическое техническое и другое сервисное обслуживание «Оборудования»;
- на транспортировку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, очистку, регулировку, настройку, проверку параметров, смазку и т.п.;
- на неисправности любых источников освещения, на элементы питания, предохранители, стеклопакеты, наклейки, регулировочные ножки, ручки и другие быстроизнашивающиеся детали «Оборудования», которые подвержены естественному неизбежному износу в процессе эксплуатации;
- в случае использования в «Оборудовании» комплектующих, произведенных иным изготовителем;
- по истечению срока гарантийной эксплуатации.

**Гарантийные обязательства не предоставляются, если причиной неисправности «Оборудования» являются:**

- механические повреждения любых деталей «Оборудования» (скол, трещина, вмятина, царапина и т.п.);
- воздействие химически агрессивных веществ (например, соляная кислота/хлористоводородная или серная кислота или каустическая сода);
- любое вмешательство в работу «Оборудования», в том числе установка, монтаж, подключение и попытка выполнения ремонта, лицами неуполномоченными предприятием-изготовителем;
- несоблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуатации «Оборудования», указанных в Руководстве по эксплуатации, в том числе использования «Оборудования» не по назначению;
- воздействие внешних сил по не зависящим от изготовителя причинам (стихийные бедствия, пожар, попадание в рабочие агрегаты и приборы посторонних предметов, жидкостей, животных или насекомых). Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготовления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

Данные гарантийные обязательства не ограничивают определённые законом права Покупателей. По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам или Продавцам), а также в Авторизованные сервисные центры.

**Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:**

- при отсутствии правильно заполненного Акта ввода в эксплуатацию (образец в Приложении А или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/));
- при отсутствии правильно заполненного Акта рекламации обслуживающей сервисной компании (образец в Приложении Б или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/));
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации «Оборудования»;
- при нарушении сроков технического обслуживания «Оборудования»,

установленных руководством по эксплуатации (РЭ);

- при отсутствии правильно заполненных Актов технического обслуживания (образец в Приложении В или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/))

Время нахождения «Оборудования» в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель может производить ремонт на территориях Авторизованного сервисного центра, сервисного центра Продавца или другой организации, уполномоченной предприятием-изготовителем.

Все детали, узлы и комплектующие «Оборудования», вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены предприятию-изготовителю «**Оборудования**» для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных изделий или комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность на всем протяжении транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по акту рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего «Оборудования» с приложенным актом рекламации (образец в Приложении Б или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/)).

В случае возникновения вопросов, касающихся исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании по телефону 8-800-222-20-64 (время работы понедельник-пятница с 8.00 до 18.00 часов, за исключением праздничных дней).

## 9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004, 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г., 12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: **428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 16А. Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

***"Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat  
Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода  
по горячей линии ООО "Торговая Механика":***

**+7 (987) 665-19-26  
e-mail: service-tmh@abat.ru**

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,  
ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

**+7 (8352) 56-06-85  
e-mail: market@abat.ru**

## **10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

При подготовке и отправке лапшерезки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части её по материалам, из которых она изготовлена.

## **11 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ**

Хранение лапшерезки должно осуществляться в транспортной таре предприятия -изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

Срок службы лапшерезки – 10 лет.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.