

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХН-70-01 24110111100
(24110111100)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 24110111100

Характеристики товара

Фото 24110111100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХН-70-01 24110111100

Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХН-70-01 с внутренним агрегатом предназначен для кратковременного хранения заранее охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма различных продуктов, а также их разделки на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли.

Оснащён воздухоохладителем с вентилятором для равномерного распределения температуры внутри камеры. Имеет 2 распашные дверцы, каждая из которых оборудована уплотнителем с магнитной вставкой, что обеспечивает полную теплоизоляцию. Цельнозаливной пенополиуретаном корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 202 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки).

Может использоваться как отдельно, так и в составе технологических линий.

Особенности эксплуатации:

- Допустимая температура воздуха при эксплуатации: от +12 до +42 °C
- Допустимая влажность воздуха при эксплуатации: от 40 до 70 %
- Климатический класс - 5

Ключевые характеристики:

- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss
- Электронное управление позволяет устанавливать точную температуру
- Неохлаждаемая рабочая поверхность с бортом
- 2 регулируемые по высоте полки-решётки размером GN 1/1
- Регулируемые по высоте ножки гарантируют устойчивость на неровной поверхности

Варианты исполнения (пожалуйста, уточняйте цену у менеджера перед оформлением заказа):

- 24110111300 - столешница с бортомдверь, ящики 1/2
- 24110111200 - столешница с бортом, дверь, дверь-стекло,
- 24110113100 - столешница с бортом, ящики 1/2, дверь
- 24110113300 - столешница с бортом, ящики 1/2, ящики 1/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- 24110113200 - столешница с бортом, ящики 1/2, дверь-стекло
- 24110112100 - столешница с бортом, дверь-стекло, дверь
- 24110112300 - столешница с бортом, дверь-стекло, ящики 1/2
- 24110112200 - столешница с бортом, дверь-стекло, дверь-стекло
- 24110121300 - столешница без борта, дверь, ящики 1/2
- 24110121200 - столешница без борта, дверь, дверь-стекло
- 24110123100 - столешница без борта, ящики 1/2, дверь
- 24110123300 - столешница без борта, ящики 1/2, ящики 1/2
- 24110123200 - столешница без борта, ящики 1/2, дверь-стекло
- 24110122100 - столешница без борта, дверь-стекло, дверь
- 24110122300 - столешница без борта, дверь-стекло, ящики 1/2
- 24110122200 - столешница без борта, дверь-стекло, дверь-стекло

Документация для Стол холодильный низкотемпературный СХН-70-01 (2 двери) / ранее СХН-70-011

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХН-70-01 24110111100

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	1428
Ширина, мм	705
Высота, мм	900
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6.2
Вес нетто, кг	110
Температурный режим, °C	-18
Объем, л	310
Панель управления	Электронная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество дверей	2
Хладагент	R404a
Исполнение двери	Глухая
Тип охлаждения	Динамическое
Материал рабочей поверхности	Нержавеющая сталь
Артикул производителя	24110111100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХН-70-01 24110111100



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Столы холодильные и морозильные ПРЕМИУМ КЛАССА



КОМПРЕССОР **DANFOSS**

МОЩНОСТЬ АГРЕГАТА ДО 2 РАЗ ВЫШЕ
ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

MAX ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1334 BT
VS
600 BT



ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

-2...+8 C / -18 C

ТОЛЩИНА СТЕНОК - 56 мм

повышенная теплоизоляция

+42°C

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС - 5

бесперебойная работа даже в жару



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ AISI 202

высокая коррозионная стойкость - 19

ЗАКРЫТЫЙ АГРЕГАТНЫЙ ОТСЕК

высокая степень защиты
от пыли и повреждений

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>